

【注意点】

1. 金具の取扱説明書だけでなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具に同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。金具の取扱説明書をご覧ください、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG=取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルトは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。

また、テレビによってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。

■=取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。

□=取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクタ、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。

※=取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルト角度に影響があります。

★=別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。

△=テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。

●=別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。

M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。

○SP=リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。

○L=別途L字型電源コネクタをご用意ください。

○U=VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。

F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。

「+」=別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。

T=ティルトのみ使用可。

OW & TiltNGV=テレビを横から見ると斜めになっています。金具同梱のワッシャーやスペーサー、ティルト機能を使って垂直を確保してください。

HISENSE(なお、全テレビでメーカーによりティルトは推奨されておりません)

TV				フルモーション										ティルト								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	V MPL3b	VL T6-B2	VL T5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	V MPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
75A65G	75	400×300	M6-9.5-11.5	26	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
75A6G	75	400×300	M6-9.5-11.5	26	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
75E6G	75	400×300	M6-9.5-11.5	26	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
75U85F	75	600×300	M6-10	29.5	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	-	-	-
75U8F	75	600×300	M6-10	29.5	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	-	-	-
75U8FG	75	600×400	M8-9.5-11.5	32.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65A6100	65	400×200	M6-10	19.6	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65A6500	65	400×200	M6-11	22.5	■TiltNG	■TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65A65G	65	400×300	M6-9.5-11.5	16.5	■TiltNG	■TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65A6G	65	400×300	M6-9.5-11.5	16.5	■TiltNG	■TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65E6000	65	400×200	M6-10	19.6	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG9	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65E6G	65	400×300	M6-9.5-11.5	16.5	■TiltNG	■TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65S6E	65	400×200	M6-10	18.2	TiltNG	■	TiltNG	TiltNG	■	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65U75F	65	300×200	M6-10	19	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	-	-	-

HISENSE

HISENSE(なお、全テレビでメーカーによりティルトイングは推奨されておりません)

TV				フルモーション									ティルトイング							薄型固定								
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VL75-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
65U7F	65	300×200	M6-10	19	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	-	-	-
65U7FG	65	400×200	M6-9.5-11.5	18.5	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	O	O	O	-	-	-
65U85F	65	400×400	M6-10	24.8	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	-	-	-
65U8F	65	400×400	M6-10	24.8	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	-	-	-
65U8FG	65	400×400	M6-9.5-11.5	24.8	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	O	O	O	-	-	-
65X8F	65	300×200	M6-9.5-11.5	25.5	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	O	O	O	-	-	-
HJ65N8000	65	400×200	M6	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	O	O	O	-	-	-
58S6E	58	300×200	M6-10	14.4	TiltNG	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	O	O	O	-	-	-
58U7FG	58	400×200	M6-9.5-11.5	14	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	O	O	O	-	-	-
55A6100	55	400×200	M6-10	16.3	TiltNGU	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55A6500	55	400×200	M6-10	16.3	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55A6G	55	200×300	M6-9.5-11.5	11.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55E6100	55	300×200	M6-9.5-11.5	14	OU	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG9	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG9	O	O	O	O	O	-
55E8000	55	300×200	M6-12	20.5	OU	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	OSP	OSP	OSP	OSP	O	-
55F60E	55	300×200	M6-10	14	OU	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55K30	55	200×200	M6-12	15.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55U75F	55	300×200	M6-10	14	TiltNGV	■	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNG	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	OW	O	-
55U7E	55	400×200	M6-12	18.6	OU	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55U7F	55	300×200	M6-10	14	TiltNGV	■	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNG	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	OW	O	-
55U85F	55	400×300	M6-10	17.4	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNG	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	OW	O	-
55U8F	55	400×300	M6-10	17.4	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNG	-	-	TiltNGV	OW	OW	OW	OW	O	-
55U8FG	55	400×300	M6-9.5-11.5	17.6	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55X8F	55	300×200	M6-12	18	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55X8F	55	300×200	M6-9.5-11.5	18	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55X8F	55	300×200	M6-12	18	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
55X8F	55	300×200	M6-9.5-11.5	18	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-
HJ55N5000	55	200×200	M6	16.7	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	O	O	O	O	O	-

HISENSE (なお、全テレビでメーカーによりティルトイングは推奨されておりません)

TV					フルモーション									ティルトイング								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VT6-B2	VT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
HJ55N5100	55	200×200	M6	16.7	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
HJ55N8000	55	400×200	M6	21	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50A6100	50	200×200	M6-10	11.7	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50A65G	50	200×300	M6-9.5-11.5	9.7	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50A6800	50	200×200	M6-10	13.1	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50A68G	50	300×300	M6-9.5-11.5	12.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50A6G	50	200×300	M6-9.5-11.5	9.7	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50E6000	50	200×200	M6-10	11	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50E65G	50	200×300	M6-9.5-11.5	9.7	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50E6800	50	200×200	M6-10	11	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50E6G	50	200×300	M6-9.5-11.5	9.7	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50F60E	50	200×200	M6-10	11.7	TiltNG	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50F68E	50	200×200	M6-10	11.7	TiltNG	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50U75F	50	300×200	M6-10	11.5	TiltNGV	■	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNG	-	-	TiltNGV	○	○	○	○	○	-
50U7F	50	300×200	M6-10	11.5	TiltNGV	■	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	-	-	-	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNGV	TiltNG	-	-	TiltNGV	○	○	○	○	○	-
50U7FG	50	300×200	M6-9.5-11.5	11.2	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50U8F	50	400×200	M6-10	14.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
50U8FG	50	300×300	M6-9.5-11.5	14	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
HJ50N3000	50	200×200	M6	13.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
HJ50N5000	50	200×200	M6	14.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
HJ50N5100	50	200×200	M6	14.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
HJ50N5500	50	200×200	M6	14.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
49A50	49	200×200	M6-11	12.3	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
48X8F	48	300×300	M6-9.5-11.5	14.8	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
48X8F	48	300×300	M6-9.5-11.5	14.8	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
43A50	43	200×200	M6-11	7.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-
43A6100	43	200×200	M6-10	7.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-

HISENSE(なお、全テレビでメーカーによりティルトイングは推奨されておられません)

TV				フルモーション									ティルトイング							薄型固定									
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VL75-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
43A65G	43	200×300	M6-9.5-11.5	6.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43A6800	43	200×200	M6-10	9	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43A68G	43	200×200	M6-9.5-11.5	9.4	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43A6G	43	200×300	M6-9.5-11.5	6.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43E65G	43	200×300	M6-9.5-11.5	6.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43E65G	43	200×300	M6-9.5-11.5	6.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43E6800	43	200×200	M6-10	8.5	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43E6G	43	200×300	M6-9.5-11.5	6.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43F60E	43	200×200	M6-10	7.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43F68E	43	200×200	M6-10	7.9	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43U75F	43	200×200	M6-10	8.5	-	■	TiltNGV	TiltNGV	-	TiltNGV	TiltNGV	-	-	TiltNGV	-	TiltNGV	-	TiltNGV	TiltNGV	-	-	TiltNGV	○W	○W	-	○W	○W	-	
43U7F	43	200×200	M6-10	8.5	-	■	TiltNGV	TiltNGV	-	TiltNGV	TiltNGV	-	-	TiltNGV	-	TiltNGV	-	TiltNGV	TiltNGV	-	-	TiltNGV	○W	○W	-	○W	○W	-	
43U7FG	43	200×200	M6-9.5-11.5	8.7	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-
HJ43N3000	43	200×200	M6	9.7	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	-	-	
HJ43N5000	43	200×200	M6	10.1	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
HJ43N5100	43	200×200	M6	10.1	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
40A30G	40	100×200	M6-8-10	5.4	-	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
40A35G	40	100×200	M6-8-10	5.4	-	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
40A35G	40	100×200	M6-8-10	5.4	-	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
40A40G	40	100×200	M6-9.5-11.5	5.4	-	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
40H30E	40	100×200	M6-10	5.8	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
40H38E	40	100×200	M6-10	5.8	-	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
32E50	32	100×100	M6-27	6	-	-	-	-	-	-	-	○	-	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	■	○	
32A30G	32	100×200	M6-8-10	3.8	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	■	○	
32A35G	32	100×200	M6-8-10	3.8	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	■	○	
32A40G	32	100×200	M6-10	3.9	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	TiltNG	-	-	-	■	TiltNG	-	-	■	TiltNG	-	-	■	○	
32A45G	32	100×200	M6-10	3.9	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	TiltNG	-	-	-	■	TiltNG	-	-	■	TiltNG	-	-	■	○	

HISENSE

HISENSE(なお、全テレビでメーカーによりティルトイングは推奨されておられません)

TV					フルモーション									ティルトイング								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VT6-B2	VT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
32A50	32	200×200	M6-10	4.3	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	■	-	-	-	-	■	○
32BK1	32	200×200	M6-10	4.3	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	○
32E35G	32	100×200	M6-8-10	3.8	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	■	○
32H30E	32	100×200	M6-10	3.9	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■TiltNG	-	-	-	-	■TiltNG	-	-	■TiltNG	-	-	-	-	■	○
32H38E	32	100×200	M6-10	3.9	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	■	○
32K30	32	200×200	M6-10	4.3	-	-	-	-	-	-	TiltNG	□	□	■	-	-	-	-	■	□	□	■	-	-	-	-	■	□
32N20	32	200×200	M6-10	4.3	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	○
HJ32K3120	32	200×200	M6	4.6	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	○
HJ32K3121	32	200×200	M6	4.6	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	■	○
24A40G	24	200×200	M6-10	2.6	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	○
24A50	24	200×200	M6-10	2.7	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	○
HJ24K3120	24	75×75	M4	4.2	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	○
HJ24K3121	24	75×75	M4	4.2	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	○
20A5	20	75×75	M4-8	2	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	○
20A50	20	75×75	M4-8	2	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	○
19A50	19	75×75	M4-8	2	-	-	-	-	-	-	□	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	□