

【注意点】

1. 金具の取扱説明書だけでなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具に同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。金具の取扱説明書をご覧ください、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG=取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルティングは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。

また、テレビによってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。

■=取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。

□=取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクタ、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。

※=取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルティング角度に影響があります。

★=別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。

△=テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。

●=別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。

M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。

OSP=リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。

OL=別途L字型電源コネクタをご用意ください。

OU=VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。

F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。

「+」=別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。

T=ティルティングのみ使用可。

LG

TV					フルモーション								ティルティング								薄型固定								
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF2226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
OLED97G4PJA	97	600×400	M8-15.2	57	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
OLED97M3PJA	97	600×400	M8	57.5	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
OLED88Z2PJA	88	壁掛け不可			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OLED88Z3PJA	88	壁かけ非対応			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OLED88ZXPJA	88	壁掛け非対応			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86NANO90JPA	86	600×600	M8	54.5	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
86NANO91JNA	86	600×400	M6-27,37	51.9	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
86QNE80JRA	86	600×400	M8-10.79	54.5	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
86QNE85JQA	86	600×400	M6-12.9	56.5	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
86QNE85JRA	86	600×400	M8-12.9	59.1	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
86QNE85TJA	86	600×400	M8-13.4	50	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
86QNE90JPA	86	600×400		50.3	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
86QNE90TJA	86	600×400	M8-9.2	58.1	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
86QNE99JPA	86	600×400		54.9	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
86UT8000PJB	86	600×400	M8	45.2	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
OLED83C1PJB	83	400×400	M6	32.3	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-

LG

TV					フルモーション								ティルティング								薄型固定							
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
OLED83C2PJA	83	400×400	M6-15	32.3	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
OLED83C3PJA	83	400×400	M6-17.5	32.3	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED83C4PJA	83	400×400	M6-24.9	32.3	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED83G4PJA	83	400×400	M6-12.4	40.9	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77A1PJA	77	400×200	M6	26.3	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77B2PJA	77	400×200	M6-28.8	26.7	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77B3PJA	77	400×200	M6-28.8	26.7	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77B4EJA	77	300×200	M6-35.5	22.9	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77B4PJA	77	300×200	M6-35.5	22.9	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77C1PJB	77	400×200	M6	26.7	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77C4PJA	77	300×200	M6-35	23.5	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77CXPJA	77	400×200	M6-14.4-17.5	26.7	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77G2PJA	77	300×300	M6-13.8	35.1	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77G3PJA	77	300×300	M6-13.8	36.8	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77G4PJB	77	300×300	M6-12.5	37.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77M4PJA	77	300×300	M6-上13.8、下7	36.5	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED77ZXPJA	77	400×400	M6-15.5	42.6	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75NANO76JPA	75	400×400	M6	31.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75NANO90JPA	75	400×400	M6	38	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75NANO91JNA	75	600×400	M6-21.4-24	35	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75NANO99JNA	75	400×400	M6-12.8	43.1	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75QNED80JRA	75	400×300	M6-13.4	33	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75QNED85JQA	75	400×400	M6-14.1	39.1	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75QNED85JRA	75	400×400	M6-14.1	41.9	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75QNED85TJA	75	400×300	M6-13.4	33	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75QNED90JPA	75	400×400	M6	36	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75QNED90TJA	75	400×400	M6-9.2	41.9	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75UQ8000PJC	75	400×400	M6-17.3	31.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75UQ9100PJD	75	400×400	M6-17.3	31.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75UR7500	75	400×400	M6-17.3	31.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75UR8000PJB	75	400×400	M6-17.3	31.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
75UT8000PJB	75	400×400	M6-15	31.4	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65ART90EJQA	65	160×125LG純正のみ	M6-8.6LG純正のみ	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65NANO75JPA	65	300×300	M6	22.6	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-

LG

TV					フルモーション								ティルティング								薄型固定							
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
65NANO76JPA	65	300×300	M6	22.6	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65NANO90JPA	65	400×400	M6	28.2	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65NANO91JNA	65	300×300	M6-3.6-21	24	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65NANO99JNA	65	400×400	M6-16.7	31.7	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65QNED80JRA	65	300×300	M6-12	22.5	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65QNED80TJA	65	300×300	M6-3.9	22.5	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65QNED85JQA	65	400×400	M6-14	30.2	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65QNED90JPA	65	400×400	M6	26.2	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UN7400PJA	65	300×300	M6-3.8-28.5	21.4	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
65UN8100PJA	65	300×300	M6-3.9-33	23	○	○	○	■	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UP8000PJB	65	300×300	M6	21.5	○	○	○	■	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UQ8000PJC	65	300×300	M6-3.9-15.4	21.5	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UQ9100PJD	65	300×300	M6-3.9-15.4	21.5	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UR7500	65	300×300	M6-15.4	21.4	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UR8000PJB	65	300×300	M6-15.4	21.4	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
65UT8000PJB	65	300×300	M6-3.9	21.4	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65A2PJA	65	300×200	M6-3.9-33.4	17.1	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65B1PJA	65	300×200	M6	24	■	■	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65B2PJA	65	300×200	M6-24.9	24	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65B3PJA	65	300×200	M6-24.9	24	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65B4EJA	65	300×200	M6-35.4	17.1	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65B4PJA	65	300×200	M6-35.4	17.1	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65BXPJA	65	300×200	M6-24	24	○	■	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65C1PJB	65	300×200	M6	24	■	■	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65C2PJA	65	300×200	M6-3.9-35	14.8	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65C3PJA	65	300×200	M6-35	16.6	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65C4PJA	65	300×200	M6-35	16.6	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65CXPJA	65	300×200	M6-3.8-24.9	24	○	■	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65G1PJA	65	300×300	M6	29	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65G2PJA	65	300×300	M6-11.4	22.8	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65G3PJA	65	300×300	M6-11.4	23.9	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65G4PJB	65	300×300	M6-11.4	23.8	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65GXPJA	65	300×300	M6-13.9	29	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
OLED65M4PJA	65	300×300	M6-上11.4、下7	23.5	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-

LG

TV					フルモーション								ティルティング								薄型固定								
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
OLED55G2PJA	55	300×200	M6-13.2	17.1	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED55G3PJA	55	300×200	M6-13.2	17.8	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED55G4PJB	55	300×200	M6-13.2	17.9	■	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED55GXPJA	55	300×300	M6-13.9	21.8	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50NANO75JPA	50	200×200	M6	12.2	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50NANO76JPA	50	200×200	M6	12.6	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50NANO85JPA	50	200×200	M6	14	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50QNED80JQA	50	200×200	M6-4-25	14	■	■	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50QNED80JRA	50	200×200	M6-12	13	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50QNED80TJA	50	200×200	M6-3.9	13	■	○	○	○	■	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UN8100PJA	50	200×200	M6-3.9-15.6	12.2	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UP8000PJB	50	200×200	M6	11.7	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UQ8000PJC	50	200×200	M6-3.9-15.4	11.7	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UQ9100PJD	50	200×200	M6-3.9-15.4	12.1	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UR7500	50	200×200	M6-15.4	11.7	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UR8000PJB	50	200×200	M6-15.4	11.7	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
50UT8000PJB	50	200×200	M6-3.9	11.7	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
49NANO86JNA	49	200×200	M6-3.9-33	14	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
49UN7400PJA	49	300×300	M6-2.5-21.2	11.1	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
OLED48A1PJA	48	300×200	M6	15	■	■	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48A2PJA	48	300×200	M6-3.9-33.4	11.5	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48B4EJA	48	300×200	M6-35.4	11.5	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48B4PJA	48	300×200	M6-35.4	11.5	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48C1PJB	48	300×200	M6	14.9	■	■	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48C2PJA	48	300×200	M6-3.9-29	14.9	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48C3PJA	48	300×200	M6-24.9	14.9	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48CXPJA	48	300×200	M6-3.8-24.9	14.9	○	■	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
OLED48G4PJA	48	300×200		14.9	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
43NANO75JPA	43	200×200	M6	9.2	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
43NANO76JPA	43	200×200	M6	9.2	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
43QNED75JRA	43	200×200	M6-15.4	9.8	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
43QNED80TJA	43	200×200	M6-3.9	9.3	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
43UN7100PJA	43	200×200	M6-2.5-21.3	8.3	-	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
43UN7400PJA	43	200×200	M6-3.9-19.2	8.2	-	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	

LG

TV				フルモーション									テイルテイング									薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
43UN8100PJA	43	200×200	M6-3.9-15.6	9.1	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
43UP8000PJB	43	200×200	M6	8.8	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
43UQ8000PJC	43	200×200	M6-3.9-15.4	8.8	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
43UQ9100PJD	43	200×200	M6-3.9-15.4	8.9	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
43UR8000PJB	43	200×200	M6-15.4	8.8	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
43UT8000PJB	43	200×200	M6-3.9	8.8	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
OLED42C2PJA	42	300×200	M6-3.9-29	9	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
OLED42C3PJA	42	300×200	M6-29	9.8	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
OLED42G4PJA	42	300×200		9.8	-	○	○	-	■	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
32LX6900PJA	32	200×200	22.6	4.6	-	-	-	-	-	○	○	○	-	■	-	-	-	-	■	○	○	■	-	-	-	-	■	○
32LX7000PJB	32	200×200	M6-4-22.6	4.65	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○