【注意点】
1. 金具の取扱説明書だけではなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。
テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具に同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。
ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。
金具の取扱説明書をご覧いただき、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG＝取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルティングは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。
また、テレビよってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。
■＝取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。
□＝取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクター、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。
※＝取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルティング角度に影響があります。
★＝別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。
△＝テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。
●＝別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。
M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。
○SP＝リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。
○L＝別途L字型電源コネクタをご用意ください。
○U＝VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。
F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。
「＋」＝別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。
T＝ティルティングのみ使用可。

SHARP(なお、ほとんどのテレビで、メーカーよりティルティングは推奨されておりません)

TV					フルモーション								ティルティング									薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CiLF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
8T-C85DX1	85	600×400	M8-12	48	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C77EQ1	77	400×300	M6-6-23	36	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C77GQ1	77	400×300	M6-6-12	40	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	○	○	－	－	－	－
4T-C75EL1	75	400×200	M6-6-12	31	■	■	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C75EP1	75	400×400	M6-6-12	41	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C75FN1	75	300×300	M6-6-12	32.5	■	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C75GL1	75	400×300	M6-6-12	31	■	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C75GN1	75	400×300	M6-6-12	32.5	■	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C75GP1	75	400×400	M6-6-12	41	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	○	○	－	－	－	－
8T-C75DX1	75	400×400	M8-12	37	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C70CN1	70	400×400	M6-12	35.5	○	○	○	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C70DN1	70	400×400	M6-12	34.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C70EN1	70	400×400	M6-6-12	34.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C70EP1	70	400×400	M6-6-12	37	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
8T-C70CX1	70	400×400	M6-12	41.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
8T-C70DW1	70	400×400	M6-12	38.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C65CH1	65	400×200	M6-40	22.5	■	■	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－
4T-C65CQ1	65	400×400	M6-30	28.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	－	－	－	－	TiltNG	○	○	○	－	－	－

SHARP(AQUOS)

TV					フルモーション								ティルティング									薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
4T-C65DL1	65	400×300	M6-12	23.5	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65DN1	65	400×300	M6-12	23.5	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65DP1	65	400×400	M6-22	33	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65DQ1	65	400×400	M6	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65DQ2	65	400×400	M6	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65DS1	65	400×400	M6	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65EJ1	65	400×200	M6-6-30	23	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65EL1	65	400×300	M6-6-12	22	■	TiltNG	TiltNG	■	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65EN1	65	400×300	M6-6-12	23	■	TiltNG	TiltNG	■	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65EP1	65	400×400	M6-22-29	32	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65EQ1	65	400×400	M6-22-30	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65ES1	65	400×400	M6-22-30	29.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65EU1	65	400×300	M6-6-12	26.5	■	TiltNG	TiltNG	■	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65FL1	65	400×200	M6-6-30	22	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65FN1	65	400×300	M6-6-12	23.5	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65FQ1	65	400×400	M6-23-30	29.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65FS1	65	400×400	M6-6-21	33	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GJ1	65	400×200	M6-6-30	21.5	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GJ2	65	400×200	M6-6-30	21.5	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GL1	65	400×200	M6-6-30	21.5	■	■	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GN1	65	400×300	M6-6-12	23.5	■	TiltNG	TiltNG	■	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GP1	65	400×400	M6-6-21	30.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GQ1	65	400×400	M6-23-30	29.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C65GS1	65	400×400	M6-6-21	33	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
8T-C65DX1	65	400×300	M8-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C60CN1	60	400×400	M6-12	27	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C60DN1	60	400×400	M6-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C60EN1	60	400×400	M6-6-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C60EP1	60	400×400	M6-6-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
8T-C60CX1	60	400×400	M6-12	31.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
8T-C60DW1	60	400×400	M6-12	28.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	○	○	○	–	–	–
4T-C55CH1	55	400×200	M6-30	20.5	■	■	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55CL1	55	400×200	M6-12	20.5	–	–	–	–	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55CN1	55	400×200	M6-30	21.5	–	–	–	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	–	○	–
4T-C55CQ1	55	400×300	M6-30	22	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55DN1	55	400×200	M6-12	21	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	○	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55DP1	55	400×200	M6-22-29	23.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	–	–

SHARP(AQUOS)

TV					フルモーション								ティルティング									薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
4T-C55DQ1	55	400×300	M6	22	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55DQ2	55	400×300	M6	22	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55DS1	55	400×300	M6	20.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55EN1	55	400×200	M6-6-12	21	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55EP1	55	400×300	M6-22-29	23	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55EQ1	55	400×300	M6-22-30	20	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	○	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55ES1	55	400×300	M6-22-30	23	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55EU1	55	300×300	M6-6-12	20.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55FN1	55	300×300	M6-6-12	18	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55FN2	55	400×200	M6-6-12	21	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55FQ1	55	400×400	M6-23-30	23	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	○	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55FS1	55	400×400	M6-6-21	25	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	○	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GJ1	55	300×200	M6-6-10	14	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GJ2	55	300×200	M6-6-10	14	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GL1	55	300×200	M6-6-10	14	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GN1	55	300×300	M6-6-12	18	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GN2	55	300×200	M6-6-10	15.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GP1	55	400×300	M6-6-21	22.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GQ1	55	400×300	M6-23-30	23	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C55GS1	55	400×300	M6-6-21	25	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50CH1	50	400×200	M6-30	16	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50CL1	50	400×200	M6-12	17	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50CN1	50	400×200	M6-12	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50DL1	50	400×200	M6-12	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50DN2	50	400×200	M6-12	17	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50EJ1	50	300×200	M4-6-12	11.5	–	–	TiltNG	–	–	–	–	–	–	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	–	–	–	TiltNG	○	○	–	○	–	–
4T-C50EL1	50	400×200	M6-6-12	16.5	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50EN2	50	400×200	M6-6-12	17	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50FN2	50	400×200	M6-6-12	17	–	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50GJ1	50	300×300	M6-6-10	12	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50GJ2	50	300×300	M6-6-10	12	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50GL1	50	300×300	M6-6-10	12	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50GN2	50	300×300	M6-6-10	13.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C50GP2	50	300×200	M6-6-12	15	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C48CQ1	48	300×300	M6-25	15.5	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–
4T-C48EQ2	48	300×300	M6-17-23	14.5	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	–
4T-C48GQ2	48	300×300	M6-17-23	16	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–

SHARP(AQUOS)

TV					フルモーション								ティルティング									薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VXT7-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
2T-C43GE2	43	200×200TiltNG	M6-6-12	8.4	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	–	–	–	○	○	–
2T-C43GF2	43	200×200TiltNG	M6-6-12	8.4	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43CL1	43	200×200	M6-30	14.5	–	■	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43CN1	43	200×200	M6-30	15.5	–	■	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43DL1	43	200×200	M6-12	14	–	■	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43DN2	43	200×200	M6-12	15	–	■	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43EL1	43	200×200	M6-6-14	10	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43EN2	43	200×200	M6-6-14	11	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43FN2	43	200×200	M6-6-14	11	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C43GJ1	43	200×200	M6-6-12	9.3	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C43GJ2	43	200×200	M6-6-12	9.3	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C43GL1	43	200×200	M6-6-12	9.3	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C43GN2	43	200×200	M6-16	11	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	○	○	○	–
4T-C43GP2	43	200×200	M6-6-12	12	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C42DH1	42	200×200	M4	9.5	–	–	TiltNG	–	–	TiltNG	–	–	–	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C42DJ1	42	200×200	M6-12	9.8	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C42EJ1	42	200×200	M4-7-10	9.8	–	–	TiltNG	–	–	TiltNG	–	–	–	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	○	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C42EQ2	42	300×300	M6-6-12	13	–	○	○	–	○	○	–	–	○	○	–	○	–	○	○	–	–	○	○	○	–	○	○	–
4T-C42FL1	42	200×200	M4-7-10	9.7	–	–	TiltNG	–	–	TiltNG	–	–	–	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C42GQ2	42	300×300	M6-6-12	13.5	–	■	TiltNG	–	TiltNG	■	–	–	TiltNG	TiltNG	–	TiltNG	–	TiltNG	TiltNG	–	–	TiltNG	○	○	–	○	○	–
4T-C40CL1	40	200×200	M6-12	13	–	–	TiltNG	–	■	TiltNG	TiltNG	○	TiltNG	TiltNG	–	–	–	TiltNG	TiltNG	○	○	TiltNG	○	–	–	○	○	○
2T-C32DE	32	100×100	M4-10	4.9	–	–	–	–	–	○	○	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○
2T-C32EF1	32	200×100		4.1	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	TiltNG	–	■	–	–	–	–	■	TiltNG	TiltNG	■	–	–	–	–	■	○
2T-C32GE1	32	100×100		5.1	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○
2T-C32GF1	32	100×100TiltOK	M4-6-11	5.1	–	–	–	–	–	○	○	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○
2T-C24DE	24	100×100	M4-10	4.2	–	–	–	–	–	–	□	○	–	–	–	–	–	–	–	□	□	–	–	–	–	–	–	□
2T-C24EF1	24	200×100		2.8	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	–	–	–	TiltNG	TiltNG	–	–	–	–	–	–	○
2T-C24GE1	24	100×100		3.3	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	○
2T-C24GF1	24	100×100TiltOK	M4-6-11	3.4	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	○
2T-C22DE	22	100×100	M4-10	3.7	–	–	–	–	–	–	□	○	–	–	–	–	–	–	–	□	□	–	–	–	–	–	–	□
2T-C19DE	19	100×100	M4-10	2.8	–	–	–	–	–	–	□	○	–	–	–	–	–	–	–	□	□	–	–	–	–	–	–	□
2T-C19GE1	19	100×100		2.9	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	○