

【注意点】

1. 金具の取扱説明書だけでなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具に同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。金具の取扱説明書をご覧ください、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG=取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルトテイングは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。
また、テレビによってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。

- =取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。
- =取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクタ、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。
- ※=取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルトテイング角度に影響があります。
- ★=別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。
- △=テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。
- =別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。
- M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。
- OSP=リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。
- OL=別途L字型電源コネクタをご用意ください。
- OU=VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。
- F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。
- 「+」=別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。
- T=ティルトテイングのみ使用可。

SHARP(なお、ほとんどのテレビで、メーカーよりティルトテイングは推奨されておられません)

TV				フルモーション								ティルトテイング						薄型固定										
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VL75-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
8T-C85DX1	85	600×400	M8-12	48	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	○	○	-	-	-	-
8T-C80AX1	80	400×400	M8-12	53.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C75DX1	75	400×400	M8-12	37	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C70AU1	70	400×400	M6-12	42.5	+	+	+	+	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	+	○	-	-	-
4T-C70BN1	70	400×400	M6-12	36	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C70CN1	70	400×400	M6-12	35.5	○	○	○	○	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C70DN1	70	400×400	M6-12	34.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C70AX1	70	400×400	M6-12	43	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C70BW1	70	400×400	M6-12	40.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C70CX1	70	400×400	M6-12	41.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-

TV					フルモーション									ティルティング								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
8T-C70DW1	70	400 × 400	M6-12	38.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
LC-70US4	70	400 × 400	M6	38.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
LC-70X500	70	400 × 400	M6-12	42.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65CH1	65	400 × 200	M6-40	22.5	■	■	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65CQ1	65	400 × 400	M6-30	28.5	○	○	○	○	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65DL1	65	400 × 300	M6-12	23.5	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65DN1	65	400 × 300	M6-12	23.5	■	■	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65DP1	65	400 × 400	M6-22	33	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65DQ1	65	400 × 400	M6	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65DQ2	65	400 × 400	M6	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C65DS1	65	400 × 400	M6	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C65DX1	65	400 × 300	M8-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-B60AK1	60	400 × 400	M6-12	25	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
4T-C60AJ1	60	400 × 400	M6-12	27	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C60AM1	60	400 × 400	M6-12	27	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C60AN1	60	400 × 400	M6-12	27.5	+	+	TiltNG	TiltNG	+	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C60BH1	60	400 × 400	M6-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C60BN1	60	400 × 400	M6-12	27.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	-	○	-	-	-	-
4T-C60CN1	60	400 × 400	M6-12	27	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C60DN1	60	400 × 400	M6-12	26.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C60AW1	60	400 × 400	M6-12	30.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-

TV					フルモーション									ティルティング							薄型固定							
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
8T-C60AX1	60	400 × 400	M6-12	32.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C60BW1	60	400 × 400	M6-12	30.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C60CX1	60	400 × 400	M6-12	31.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
8T-C60DW1	60	400 × 400	M6-12	28.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
LC-60U45	60	400 × 400	M6	25.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
LC-60UH5	60	400 × 400	M6-12	31	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
LC-60US45	60	400 × 400	M6	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
LC-60US5	60	400 × 400	M6-12	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	-	-	-
4T-C55AJ1	55	400 × 200	M6-12	21	■+	■+	+	+	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55BL1	55	400 × 200	M6-15	20.5	■+	■+	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55CH1	55	400 × 200	M6-30	20.5	■	■	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55CL1	55	400 × 200	M6-12	20.5	-	-	-	-	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55CN1	55	400 × 200	M6-30	21.5	-	-	-	-	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	-	○	-
4T-C55CQ1	55	400 × 300	M6-30	22	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55DN1	55	400 × 200	M6-12	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55DP1	55	400 × 200	M6-22-2	23.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	■	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	-	-
4T-C55DQ1	55	400 × 300	M6	22	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55DQ2	55	400 × 300	M6	22	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
4T-C55DS1	55	400 × 300	M6	20.5	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
LC-55U45	55	400 × 400	M6	21	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
LC-55UH5	55	400 × 400	M6-12	27.5	+	+	+	+	-	+	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	+	-	-	-	TiltNG	+	+	-	+	+	-

TV					フルモーション									ティルトイング							薄型固定								
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
LC-55US45	55	400 × 400	M6	23.5	+	+	+	+	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
LC-55US5	55	400 × 400	M6-12	23	+	+	+	+	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
4T-B50AKL	50	200 × 200 M4	M4-25	12.5	M4	M4	-	M4	M4	M4	-	-	-	○	M4	○	M4	○	○	-	-	○	○	-	M4	○	○	-	
4T-C50AH1	50	300 × 300	M6-12	21	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50AH2	50	200 × 200 M4	M4-25	12.5	M4	M4	-	M4	M4	M4	-	-	-	○	M4	○	M4	○	○	-	-	○	○	-	M4	○	○	-	
4T-C50AJ1	50	400 × 200	M6-12	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	M6-35	○	-	
4T-C50AM1	50	400 × 200	M6-12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	M6-35	○	-	
4T-C50AN1	50	400 × 200	M6-12	19	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-	
4T-C50BH1	50	200 × 200	M4-30	12.3	-	-	-	-	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	○	○	○	○	-	-	
4T-C50BL1	50	400 × 200	M6-15	17	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50BN1	50	400 × 200	M6-12	18.5	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50CH1	50	400 × 200	M6-30	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50CL1	50	400 × 200	M6-12	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50CN1	50	400 × 200	M6-12	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50DL1	50	400 × 200	M6-12	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
4T-C50DN2	50	400 × 200	M6-12	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
LC-50U45	50	300 × 300	M6	21	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	○	-
LC-50US45	50	400 × 200	M6	18	-	-	+	+	-	+	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	+	○	-	
LC-50US5	50	400 × 200	M6-12	18	-	-	+	+	-	+	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	+	○	-	
4T-C48CQ1	48	300 × 300	M6-25	15.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
4T-C45AJ1	45	300 × 200	M6-12	15	-	■	+	+	-	+	-	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	M6-35	○	-	

TV				フルモーション										ティルティング								薄型固定							
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
4T-C45AL1	45	300 × 200	M6-12	16	-	■	+	+	-	+	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C45BL1	45	300 × 200	M6-15	15	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C45BN1	45	300 × 200	M6-12	16	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
LC-45US45	45	300 × 200	M6	16	-	+	+	+	-	+	-	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	+	○	-	
LC-45W5	45	300 × 200	M6-16	13	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C43AM1	43	200 × 200	M6-30	15.5	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C43CL1	43	200 × 200	M6-30	14.5	-	■	TiltNG	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C43CN1	43	200 × 200	M6-30	15.5	-	■	TiltNG	-	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C43DL1	43	200 × 200	M6-12	14	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C43DN2	43	200 × 200	M6-12	15	-	■	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
2T-C42BE1	42	100 × 100 M4	M4-10	8.5	-	-	-	-	-	M4	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	
4T-C42DH1	42	200 × 200	M4	9.5	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
4T-C42DJ1	42	200 × 200	M6-12	9.8	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	-	TiltNG	-	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	-	○	○	-	
2T-B40AB1	40	100 × 100 M4	M4-10	9.5	-	-	-	-	-	M4	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
2T-C40AC1	40	100 × 100 M4	M4-10	7.2	-	-	-	-	-	M4	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
2T-C40AC2	40	100 × 100 M4	M4-10	7.2	-	-	-	-	-	M4	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
2T-C40AE1	40	100 × 100	M4-10	9.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
4T-C40AJ1	40	200 × 200	M6-12	13	-	-	-	-	-	+	TiltNG	○	○	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	○	○	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
4T-C40BH1	40	200 × 200	M4-25	10	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	○	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	○	-	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
4T-C40BJ1	40	200 × 200 M4	M4-10	10.5	-	-	-	14TiltN	-	14TiltN	TiltNG	○	○	TiltNG	-	-	-	14TiltN	TiltNG	○	○	TiltNG	○	-	-	○	○	-	
4T-C40CL1	40	200 × 200	M6-12	13	-	-	TiltNG	-	-	■	TiltNG	TiltNG	○	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	○	○	TiltNG	○	-	-	○	○	-	

TV					フルモーション								ティルトイング								薄型固定							
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
LC-40E40	40	200×200	M4	8.2	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-
LC-40S5	40	100×100	M4	9.5	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-
LC-40U45	40	200×200	メーカー仕様 取り付け角度0度のみ	M6	15.5	-	-	-	-	○	TiltNG	TiltNG	-	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	○	○	TiltNG	○	-	-	○	○	-
LC-40W5	40	200×200	M6	9.4	-	-	■	■	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-
2T-B32AB1	32	100×100	M4-10	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
2T-C32AC1	32	100×100	M4-10	5.3	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
2T-C32AC2	32	100×100	M4-10	5.3	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
2T-C32AE1	32	100×100	M4-10	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
2T-C32DE	32	100×100	M4-10	4.9	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
LC-32BH35	32	100×100	M4-10	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
LC-32E40	32	100×100	M4	5.7	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	-	■	○	○	■	-	-	-	-	■	○
LC-32S5	32	100×100	M4	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
LC-32W5	32	100×100	M4	5.9	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○
2T-C24AC1	24	100×100	M4-10	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
2T-C24AC2	24	100×100	M4-10	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
2T-C24AD	24	100×100	M4-10	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
2T-C24DE	24	100×100	M4-10	4.2	-	-	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	□
LC-24BK40	24	100×100	M4-10	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
LC-24P5	24	100×100	M4	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
2T-C22AD	22	100×100	M4-10	4.3	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
2T-C22DE	22	100×100	M4-10	3.7	-	-	-	-	-	-	-	□	○	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	□

