

その他のメーカー

【注意点】

1. 金具の取扱説明書だけでなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。
テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具と同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。
ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。
金具の取扱説明書をご覧ください、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG=取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルトは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。
また、テレビによってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。

- =取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。
- =取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクタ、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。
- ※=取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルト角度に影響があります。
- ★=別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。
- △=テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。
- =別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。
- M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。
- OSP=リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。
- OL=別途L字型電源コネクタをご用意ください。
- OU=VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。
- F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。
- 「+」=別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。
- T=ティルトのみ使用可。

TV						フルモーション								ティルト						薄型固定									
Maker	Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F110-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
DMM	DKS-4K75D	75	600×400	M6-25	29	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
DMM	DKS-4K65D	65	400×400	M6	17.7	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
DMM	DKS-4K65DG3	65	300×200	M6-25	22	OU	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
DMM	DKS-4K55D	55	400×200	M6	13.4	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
DMM	DKS-4K55DG3	55	300×200	M6-25	13.8	OU	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
DMM	DKS-4K43D	43	200×200	M6	7.4	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-
DMM	DKS-4K43DG3	43	200×200	M6-25	9.4	-	M4	M4	M4	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
DOSHISHA	D491UB	49	400×200	M6	12	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
DOSHISHA	DOL40H100	40	300×300	M6-12	7.2	-	-	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	○	●	-	○	○	-	-	○	○	-
DOSHISHA	DOL32H100	32	200×200	M6	4.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○
DOSHISHA	DOL32S100	32	200×200	M6	4.8	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	○	-	-	-	■	○
DOSHISHA	DOL32H200	32	200×200	M6-12	4.8	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
DOSHISHA	DOL32S100	32	200×200	M6-12	4.8	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
DOSHISHA	DOL24H100	24	200×100	M4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
DOSHISHA	DOL24H200	24	200×100	M4-12	2.8	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
DOSHISHA	DOL24S100	24	200×100	M4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
DOSHISHA	DOL22S100	22	100×100	M4	3	-	-	-	-	-	-	-	■	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○

その他のメーカー

TV					フルモーション									テイルテイング							薄型固定									
Maker	Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VL75-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
MARSHAL	MAL-FWTV43	43	300×300		7.6	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	
MARSHAL	MAL-FWTV32	32	200×200		3.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○
MARSHAL	MAL-FWTV24	24	200×100	M4	3	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
MARSHAL	MAL-FWTV24-S	24	75×75	M4-10	2.76	-	-	-	-	-	-	-	■	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
MAXZEN	JU75CH01	75	600×200	M8-45	42.3	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
MAXZEN	JU75CH02	75	400×200	M8-35	26.3	■	■	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
MAXZEN	JU65CH01	65	400×200	M6-10	19	■	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
MAXZEN	JU65SK04	65	300×200	M6-25	22	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
MAXZEN	J55SK03	55	300×200	M6	14.8	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	JU55SK03	55	300×200	M6	14.32	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	JU55SK04	55	300×200	M6-25	13.8	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	JU55SK04(2020)	55	200×200	M6-12	13.8	■	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	J50SK03	50	200×200	M6	12.2	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	JU50SK04	50	200×200	M6-25	12.1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	JU50TS01	50	200×200	M6-10	9.4	■	■	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	JU49SK03	49	200×200	M6	11.8	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
MAXZEN	J43SK03	43	200×200	M6	8.8	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	
MAXZEN	J43SK03(2020)	43	200×200	M6-10	7.3	-	■	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
MAXZEN	JU43SK03	43	200×200	M6	9.74	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	
MAXZEN	JU43TS02	43	200×200	M5-8	7.72	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
MAXZEN	J40SK03	40	200×100	M6	7	-	-	○	○	-	□	□	○	○	□	-	-	-	□	□	○	○	□	□	-	-	-	□	□	
MAXZEN	J32CH02	32	200×200	M6-10	4.2	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	-	■	○	○	■	-	-	-	○	■	○	
MAXZEN	J32SK03	32	100×100		4.3	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	-	-	□	□	
MAXZEN	J24SK03	24	75×75		2.76	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	-	□	
MAXZEN	J24SK04	24	200×200	M4-8	2.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
MAXZEN	JE24TH02	24	200×200	M6-10	2.7	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	

その他のメーカー

TV					フルモーション									テイルテイング							薄型固定									
Maker	Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VL75-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
MrMax	MTH-49WX4K	49	200×200		12	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
NOJIMA	EGS-TU49P	49	200×200		11.5	■	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
NOJIMA	EGS-TU43P	43	200×200	M6-25	9.4	-	■	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
OPTSTYLE	85UDK400R	85	600×600	M6	43.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
OPTSTYLE	85UDK420R	85	600×550	M8-18	37.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
OPTSTYLE	75UDK400R	75	400×300	M6-10	30.5	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
OPTSTYLE	75UDK800R	75	600×200	M6-10	30.5	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
OPTSTYLE	65UDK400R	65	400×400	M6-10	18.2	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
OPTSTYLE	65UDK420R	65	400×400	M6-10	18.2	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
OPTSTYLE	65UDV800R	65	400×400	M6-10	23.3	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
OPTSTYLE	55UDV800R	55	400×400	M6-10	14.6	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
OPTSTYLE	55UDX400R	55	400×200	M6-10	13.3	○	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
PIXELA	PIX-55VP100	55	400×200	M6	15.6	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
PIXELA	PIX-50VM100	50	400×200	M6	11.8	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
PIXELA	PIX-43VP100	43	200×200	M6	9.1	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	
PIXELA	PIX-40VM100	40	200×200	M6	7.7	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
PIXELA	PIX-32VL100	32	200×100	M4-6	4.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	-	■	○	○	■	-	-	-	-	■	○	
PIXELA	PIX-24VL100	24	100×100	M4-6	2.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
SANSUI	SDU652W-B1	65	400×400	M6-25	23.3	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
SANSUI	SDU653-B1	65	400×400	M6-25	23.3	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
SANSUI	SCM55-BW1	55	400×200	M6	14	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
SANSUI	SDU551-B1	55	400×400テレビに段差アタッチメント付き	M6	14.4	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
SANSUI	SDU552-B1	55	400×400テレビに段差アタッチメント付き	M6	14.4	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
SANSUI	SCM50-BW1	50	300×300	M6	10.2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
SANSUI	SDU503-B1	50	300×300	M6-12	10	■	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	
SANSUI	SCM43-BW1	43	300×300		7.6	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	

その他のメーカー

TV					フルモーション									テイルテイング							薄型固定									
Maker	Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2	
SANSUI	SCM39-B11	39	200×200		6.1	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	
SANSUI	SCM39-BW1	39	200×300		6.3	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	●	-	○	○	-	-	-	○	●	
SANSUI	SCM32-B11	32	200×200		4.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	
SANSUI	SCM32-BW1	32	200×200		4.5	-	-	-	-	-	-	■	○	○	■	-	-	-	-	■	○	○	○	■	-	-	-	-	■	○
SANSUI	SDN32-W31	32	200×200		4.7	-	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
SANSUI	WOD32-31	32	200×200		4.7	-	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
S-CUBISM	SCM-55L01	55	200×200		24	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
S-CUBISM	AT-40CM01SR	40	200×200		7	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-
S-CUBISM	SCT-40CM01SR	40	200×200		7	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-
S-CUBISM	SCT-40P01SR	40	200×200		9.4	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-
S-CUBISM	AT-32C03SR	32	200×100		4.7	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
S-CUBISM	AT-32G01SR	32	200×200		4.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
S-CUBISM	SCT-32G01SR	32	200×200		4.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
S-CUBISM	AT-24C03SR	24	200×100		2.4	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISM	SCT-24C01SR	24	100×100		3.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISM	SCT-24C03SR	24	200×100		2.4	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISM	SLC-240C01	24	100×100		3.9	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISM	AT-16G01SR	16	100×100		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISM	SCT-16G01SR	16	100×100		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISM	SCT-156C01	15	75×75	M4	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
S-CUBISUM	SCT-C39WS03	39	200×200	M5-10	7.4	-	-	-	-	-	M5	○	M5	-	M5	-	-	-	○	○	M5	-	M5	○	-	-	○	○	M5	
S-CUBISUM	SCT-C32WS03	32	200×100	M5-10	4.6	-	-	-	-	-	-	○	M5	M5	M5	-	-	-	-	○	M5	○	M5	-	-	-	-	○	M5	
TYTTO	TYC32-31	32	200×200		4.7	-	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
TYTTO	TYC32-31BL	32	200×200		4.7	-	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
TYTTO	TYC32-31OR	32	200×200		4.7	-	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	
TYTTO	TYC32-31PU	32	200×200		4.7	-	-	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○	

その他のメーカー

TV						フルモーション								テイルテイング								薄型固定							
Maker	Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VL728-B2	CILF226-B1	VL613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VL76-B2	VL75-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
UNIQ	UTV65HRU2	65	300×200	M6-25	22	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
UNIQ	UTV55HRU5	55	300×200	M6-25	14.32	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
UNIQ	UTV43HRU5	43	300×200	M6-25	9.74	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-
ドン・キホーテ	LE-6001TS4KH-BK	60	400×200		17.62	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
ドン・キホーテ	LE-5501TS4KH-BK	55	400×200		13.2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
ドン・キホーテ	LE-5001TS4KH-BK	50	400×200	M6	11.78	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
ドン・キホーテ	LE-5050TS4K-BK	50	200×200	M6	10.65	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○